









Dezinfekční řád záchranná služba

	KDY?	JAK?	ČÍM?	Spektrum
Hygienická dezinfekce rukou chirurgická dezinfekce rukou 	před započetím práce po kontaminaci, před vyšetřením po použití toalety	vtírat nejméně 3 ml koncentrátu do suchých rukou po dobu 30 sekund vtírat 2x 5ml/3 min. - Desderman N a Sensiva 1 ubrousek na cca 10 cm	DESDERMAN N koncentrát SENSIVA koncentrát KODAN Ubrousky 1 ubrousek/30 sek	A,B,T,M,V,MRSA A,(B),T,M,V A,(B),T,M,V
Mytí rukou a těla, 	dle potřeby po kontaminaci	použitím koncentrátu z dávkovače důkladně omýt a osušit jednorázovým ubrouskem	ESEMTAN Waschlotion koncentrát SM Waschlotion -koncentr.	antibakt.přísady antibakter.přísady
dezinfekční mytí a hyg. dezinfekce v jednom	před zákroky po kontaminaci	vetřít do suché pokožky - 1 min., navlhčit, napěnit - 1 min. a vytřít vlhkou žířkou nebo smýt vodou	PRIMASEPT MED 3 ml/ 1-2 min	A,(B),T,M,V, MRSA
Péče o ruce a pokožku 	dle potřeby několikrát denně	vetřít do pokožky	ESEMTAN Hautbalsam	♥emulg. olej ve vodě s ureou - vysoce hydratační
Lokální aseptická dezinfekce 	před odběry krve před injekcemi, před invazivními zákroky	aplikovat přípravek postříkem/smočit, dodržet expoz.dobu (nechat místo oschnout)	KODAN TINKTUR Forte 15 sek/bezbarvý-konc. nebo OCTENISEPT koncentrát - 1 min.	A,B,T,M,V,MRSA A,B,T,M,V,MRSA
dezinfekce OP pole	dezinfekce.OP pole	aplikujte sterilním, dobře smočeným tamponem několikrát (4-6x)	KODAN TINKTUR Forte 60 sekund/barevý OCTENISEPT koncentrát - 2 min.	A,B,M,V A,B,M,V,MRSA
aseptická dezinfekce ran, sliznic, výplachy, oplachy		tamponem, postříkem, instilací, ředit aqua bidestilata nebo aqua pro inj., sol.ringer nebo fyziol.roztok	OCTENISEPT -koncentrát 1 min. ředěno 1:1	
Nástroje, pomůcky RUČNÍ MANIPULACE dezinfekce 	po použití	manipulace s nástroji pouze v ochr.rukavicích umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního roztoku a dodržet dobu působení vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou/destil. a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech	GIGASEPT INSTRU AF - konc. 2%/30 min nebo 3%/15 min. nebo 1,5%/ - 60 min. v ultrazvukové lázni 3% - 5 min GIGASET FF - sol. 6% - 15 min.,3% - 60 min. spóry 10% -5h nebo 5%- 12 h	A,B,T,M,V,MRSA A,B,C,T,M,V,MRSA
ZAŘÍZENÍ dezinfekce interiéru sanitních vozů, nástrojů a pomůcek z kovů, silikonu, pryže a plastů, podlahy a stěny zdrav.ordinací, WC, umývárny,odpadové koše... 	po použití denně dle potřeby 1 x denně	otřením/smočením namokro nebo přebytečný roztok osušit-neoplachuje se setřít namokro - neoplachuje se pokud předměty ponoříme, následně opláchneme	TPH 5225-bez vůně - sol. TERRALIN-vůně mýdla-sol 0,5 % roztok/ 60 min nebo 0,75% - 30 min. nebo 2%/15 min. TBC: 0,5%/4h nebo 1%/2h koncentrát - 5 min - opláchnout nebo PERFORM granulát 0,5% roztok / 60 min(5g do 1 l vody) 0,75% - 10 min(7,5g do 1l vody) spóry 1,5% - 15 min(1 sáček do 3l vody) 2%/10min. (20g do 1l vody) rozpustit ve studené nebo vlaž.vodě	A,B,T,M,V,MRSA A,B,T,M,V,C,MRSA
ČISTIČI PROSTŘEDKY 	po použití	mopy/hadry/houby - chemickotermickým způsobem v centrální prádelně, nebo pračka nebo namočením do dezinfekce na noc	TPH 5225/ Terralin - 0,5% roztok PERFORM - 0,5% roztok	
RYCHLÁ DEZNFKCE PLOCH POSTŘÍKEM OTŘENÍM bezaldehydová, alkoholová 	denně, dle potřeby po použití	povrch dobře smočit postříkem nebo otřením - min. 40 ml/m2 na větší plochy použít více ubrousků nepoužívat na materiály citlivé na alkohol(např. akrylát)	MIKROZID liq. - koncentrát koncentrát / 1 - 2 min. MIKROZID TÜCHER ubrousek/ 1 - 2 min. KODAN ubrousky ubrousek/ 2 min.	A,B,T,M,V,MRSA