

Dezinfekční mytí pokožky a hygienická dezinfekce rukou



Primasept Med

**Koncentrát
pro hygienickou
dezinfekci
a dezinfekční
mytí pokožky**



Profil

● mikrobiologická účinnost

Baktericidní (gramnegativní a gram pozitivní vč. TBC a MRSA)
fungicidní, omezeně virucidní:
HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 během 1 - 2 minut

- Čistí i mastnou a silně znečištěnou pokožku
- Dezinfikuje a čistí současně, díky optimální viskozitě Neokapává z pokožky
- Šetrný k pokožce
- Vhodný pro dekontaminaci MRSA a mytí i vlasatých částí těla
- Optimální pro potravinářskou výrobu a kuchyňské provozy a místa prvního kontaktu (např. záchranné skříně, úrazové ambulance...)

Charakteristika

Složení

100 g roztoku obsahuje 10,0g 1-propanolu, 8,0g 2-propanolu, 2,0g 2-bifenololu, draselné mýdlo, aromatické a pomocné látky.

Chemicko-fyzikální údaje

vzhled	čirá, žlutá, lehce viskózní kapalina
hustota (20°C)	1,001g/cm ³
viskozita (20°C)	400.700mIPa-s (Haake Rotovisco RV 20,m5.MVII St.D = 7,7% = 38,5 U/min)
pH-hodnota	7,8 - 8,2
teplotně stabilní	od -5°C do +40 °C

Dávkování a způsob použití

Primasept® Med se používá neředěný pro:

Indikace	Instrukce
Hygienická dezinfekce rukou s mytím	vtrít cca 3 ml do rukou po dobu 1 minuty, pak navlhčit a rozpěnit jako s mýdlem a po další minutě důkladně opláchnout vodou.
Dezinfekční mytí pokožky	cca 3 ml vetřít do plochy cca 900 cm ² (např.jedno předloktí) nechat 1 min. působit, navlhčit vodou a ještě 1 min. umývat.
Certifikace dle IfSG oblast A	koncentrát - 1 min.
Hygienická dezinfekce rukou dle ÖGHMP	koncentrát - 1 min.
Listeria monocytogenes	koncentrát - 30 sek.
HBV, HIV	koncentrát - 2 min.
Papova virus	koncentrát - 2 min.

Toxicita

Akutní orální u potkana

LD₅₀ > 15,0 ml/kg

relativně netoxický'

Pozn: dlouhodobé skladování přípravku za teplot pod +10°C může způsobit krystalizaci. Viskozita přípravku se obnoví po zvýšení teploty.

Balení

450 ml láhev	20 x 450 ml
1 l láhev	10 x 1 l

Odkaz

2-bifenyolol je látka vlastní lidskému tělu, je schválen WHO pro ošetřování citrusových plodů a využívá se jako konzervant v potravinářském průmyslu a je biologicky dobře v přírodě odoburatelný při správném použití.

Aplikační pomůcky

1 l dávkovací pumpa
(3 ml / jedna dávka)

Bezpečnostní pokyny

(platí pro koncentrát)

Hořlavina H. řídý - zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Určeno k vnějšímu použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

